



CENNIK KOŃCÓWEK I SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Obowiązuje od 1 kwietnia 2025r.

makRomed

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

www.NSK.info.pl

infolinia 42 678 88 54



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: Dynamic Power System, nowy mechanizm chwytaka Durapower, funkcja Quick Stop, główka pod kątem 100°, system czystej główki, nowy poczwórny aerosol, powłoka Duragrip, łożyska ceramiczne, mikrofiltr, światłowód ze szkła komórkowego

Ti-Max Z 890L	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 41W, max. 400.000 obr./min.	4 520 PLN
Ti-Max Z 890KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 41W, max. 400.000 obr./min.	4 520 PLN
Ti-Max Z 890WL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, moc 41W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	4 520 PLN
Ti-Max Z 890BL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, moc 41W, max. 400.000 obr./min., dioda LED	4 520 PLN
Ti-Max Z 890SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 41W, max. 400.000 obr./min.	4 520 PLN
Ti-Max Z 990L	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 44W, max. 360.000 obr./min.	4 520 PLN
Ti-Max Z 990KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 44W, max. 360.000 obr./min.	4 520 PLN
Ti-Max Z 990WL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, moc 44W, max. 360.000 obr./min., dioda LED	4 520 PLN
Ti-Max Z 990BL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, moc 44W, max. 360.000 obr./min., dioda LED	4 520 PLN
Ti-Max Z 990SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 44W, max. 360.000 obr./min.	4 520 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria micro

klasa premium

Cechy wspólne: funkcja 3X power, system czystej główki, poczwórny aerosol, łożyska ceramiczne, mikrofiltr, światłowód ze szkła komórkowego

Ti-Max Z micro PTL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie</i> - 20W, max. 450.000 obr./min.	3 460 PLN
Ti-Max Z micro KL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę firmy KaVo, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 780 PLN
Ti-Max Z micro SL	Tytanowa kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka micro Na szybkozłączkę firmy Sirona, moc 20W, max. 450.000 obr./min.	3 780 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria M

klasa advanced

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, poczwórny aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 lub 430.000 obr./min, system czystej główki

S-Max M 800L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	2 370 PLN
S-Max M 800	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka mini Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	1 920 PLN
S-Max M 800KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka mini Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	2 600 PLN
S-Max M 800WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 600 PLN
S-Max M 800BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min., dioda LED	2 600 PLN
S-Max M 800SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED - główka mini Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 23W</i> , max. 450.000 obr./min.	2 600 PLN
S-Max M 900L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 370 PLN
S-Max M 900	Kątnica turbinowa bez podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę PTL-CL (NSK), <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	1 920 PLN
S-Max M 900KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 600 PLN
S-Max M 900K	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy KaVo, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 180 PLN
S-Max M 900WL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 600 PLN
S-Max M 900W	Kątnica turbinowa bez podświetlania - główka standard Na szybkozłączkę firmy W&H, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 180 PLN
S-Max M 900BL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy BienAir, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min., dioda LED	2 600 PLN
S-Max M 900SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem - główka standard Na szybkozłączkę firmy Sirona, <i>najmocniejsze w swojej klasie - 26W</i> , max. 430.000 obr./min.	2 600 PLN



Kątnice turbinowe tytanowe Ti-Max seria X450

klasa special

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, potrójny aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 obr./min., system czystej główki

Ti-Max X 450L	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. NSK	3 040 PLN
Ti-Max X 450KL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. KaVo	3 190 PLN
Ti-Max X 450WLED	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, główka 45°, na szybkozł. W&H	3 190 PLN
Ti-Max X 450BLED	Kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, główka 45°, na szybkozł. BienAir	3 190 PLN
Ti-Max X 450SL	Kątnica turbinowa z podświetlaniem, główka 45°, na szybkozł. Sirona	3 190 PLN



Kątnice turbinowe S-Max seria PICO

klasa special

Cechy wspólne: łożyska ceramiczne, pojedynczy aerosol, na szybkozłączkę, prędkość max. 450.000 obr./min., system czystej główki

S-Max PICO PTL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. NSK	2 930 PLN
S-Max PICO KL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. KaVo	3 150 PLN
S-Max PICO WLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. W&H	3 150 PLN
S-Max PICO BLED	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem LED, na szybkozł. BienAir	3 150 PLN
S-Max PICO SL	Najmniejsza kątnica turbinowa z podświetlaniem, na szybkozł. Sirona	3 150 PLN



Kątnice turbinowe seria Pana-Max2

klasa basic

Cechy wspólne: wymiana wiertła przyciskiem, 450.000 obr./min., pojedynczy aerosol

PANA-MAX2 M4	Kątnica turbinowa na złącze Midwest	1 280 PLN
PANA-MAX2 B2	Kątnica turbinowa na złącze Borden	1 280 PLN
PANA-MAX2 PTL	Kątnica turbinowa na szybkozłączkę NSK	1 400 PLN



Szybkozłączki

PTL-CL-LED III	Szybkozłączka do kątnic turbinowych z podświetlaniem, regulacja wody, dioda LED, tytanowa	1 220 PLN
PTL-CL-LED	Szybkozłączka do kątnic turbinowych z podświetlaniem, dioda LED, tytanowa	995 PLN
FM-CL-M4-T	Szybkozłączka do kątnic turbinowych bez podświetlania, tytanowa	680 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria Z

klasa premium

Cechy wspólne: z podświetlaniem, wewnętrzne chłodzenie, wymiana wiertel przyciskiem, system czystej główki, mikrofiltr

Ti-Max Z 10L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 16:1, pojedynczy aerosol	4 100 PLN
Ti-Max Z 15L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 4:1, pojedynczy aerosol	3 770 PLN
Ti-Max Z 24L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:1, pojedynczy aerosol	3 410 PLN
Ti-Max Z 25L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:1, pojedynczy aerosol	3 200 PLN
Ti-Max Z 45L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:4.2, poczwórny aerosol	4 590 PLN
Ti-Max Z 85L / Z 95L	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5, pojedynczy aerosol	5 050 PLN
Ti-Max Z 99L nowość!	Kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5, poczwórny aerosol	5 180 PLN



Kątnice i prostnice serii Ti-Max seria nano

klasa special

nano 15LS	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 10.000 obr./min.,	3 810 PLN
nano 25LS	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 230 PLN
nano 65LS	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, z podświetl., pojedynczy spray, max. 40.000 obr./min.	3 600 PLN
nano 95LS	Kątnica 1:5 na mikrosilnik, z podświetl., poczwórny spray, max. 200.000 obr./min.	4 580 PLN



Kątnice i prostnice S-Max seria M

klasa advanced

S-Max M 15L	Kątnica stalowa 4:1 na mikrosilnik, z podświetlaniem Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol, światłowód prętowy	2 980 PLN
S-Max M 15	Kątnica stalowa 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 960 PLN
S-Max M 25L	Kątnica stalowa 1:1 na mikrosilnik, z podświetlaniem Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol, światłowód prętowy	2 500 PLN
S-Max M 25	Kątnica stalowa 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 40.000 obr./min., wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 750 PLN
S-Max M 65	Prostnica stalowa 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Wewn. chłodzenie, pojedynczy aerosol	1 520 PLN
S-Max M 94L nowość!	Kątnica stalowa 1:4 na mikrosilnik, z podświetlaniem Max. 160.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol, światłowód prętowy	3 250 PLN
S-Max M 95L	Kątnica stalowa 1:5 na mikrosilnik, z podświetlaniem Max. 200.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol, światłowód prętowy	3 250 PLN
S-Max M 95	Kątnica stalowa 1:5 na mikrosilnik, bez podświetlania Max. 200.000 obr./min., łoż. ceram., wewn. chłodzenie, poczwórny aerosol	2 580 PLN



Kątnice i prostnice tytanowe Ti-Max seria X

klasa advanced

Cechy wspólne: korpus tytanowy z powłoką DURACOAT, wewnętrzne chłodzenie, wymiana wiertel przyciskiem, system czystej główki

Ti-Max X 10L	Kątnica na mikrosilnik 16:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 950 PLN
Ti-Max X 10	Kątnica na mikrosilnik 16:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 710 PLN
Ti-Max X 12L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 840 PLN
Ti-Max X 15L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 620 PLN
Ti-Max X 15	Kątnica na mikrosilnik 4:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 545 PLN
Ti-Max X 25L	Kątnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 090 PLN
Ti-Max X 25	Kątnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	1 700 PLN
Ti-Max X 35L	Kątnica na mikrosilnik 10:1, 60°, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 810 PLN
Ti-Max X 35	Kątnica na mikrosilnik 10:1, 60°, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	2 545 PLN
Ti-Max X 55L	Kątnica na mikrosilnik 4:1, typu EVA, z podświetl., pojedynczy aerosol	4 580 PLN
Ti-Max X 55	Kątnica na mikrosilnik 4:1, typu EVA, bez podświetl., pojedynczy aerosol	2 240 PLN
Ti-Max X 57L	Kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki, z podświetlaniem	2 900 PLN
Ti-Max X 57	Kątnica na mikrosilnik 16:1, na gumki, bez podświetlania	1 420 PLN
Ti-Max X 65L	Prostnica na mikrosilnik 1:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 300 PLN
Ti-Max X 65	Prostnica na mikrosilnik 1:1, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	1 470 PLN
Ti-Max X 70L	Kątnica na mikrosilnik 64:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 275 PLN
Ti-Max X 75L	Kątnica na mikrosilnik 128:1, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 625 PLN
Ti-Max X 85L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem, pojedynczy aerosol	3 950 PLN
Ti-Max X 85	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania, pojedynczy aerosol	3 280 PLN
Ti-Max X 95L	Kątnica na mikrosilnik 1:5, z podświetlaniem, poczwórny aerosol	3 960 PLN
Ti-Max X 95	Kątnica na mikrosilnik 1:5, bez podświetlania, poczwórny aerosol	3 160 PLN
Ti-Max Ti-ENDO	Endodontyczna kątnica na mikrosilnik	3 280 PLN



Kątnice i prostnice serii FX

klasa basic

FX 15m	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 10.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 350 PLN
FX 20m nowość!	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, na wiertła turbinowe FG Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	870 PLN
FX 25m	Kątnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	870 PLN
FX 50m nowość!	Prostnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, do końcówek DPA Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 200 PLN
FX 55m nowość!	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, do pilników EVA-/Profin-/Ortho- Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 220 PLN
FX 57m	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 5.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	970 PLN
FX 58m nowość!	Kątnica 4:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, do gumek i szczotek na zatrask Korpus stalowy, max. 5.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	970 PLN
FX 65m	Prostnica 1:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 40.000 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	899 PLN
FX 70m nowość!	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, na narzędzia ręczne Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie, rotacja prawo/lewo 60°	1 380 PLN
FX 74m nowość!	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania, na narzędzia maszynowe 2.35mm Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie, rotacja prawo/lewo 80°	1 380 PLN
FX 75m	Kątnica 16:1 na mikrosilnik, bez podświetlania Korpus stalowy, max. 1.250 obr./min., zewnętrzne chłodzenie	1 420 PLN

Seria EX - korpusy

klasa basic

EC-30	Korpus 1:1	310 PLN
ER4	Korpus, redukcja 4:1	760 PLN
ER10	Korpus, redukcja 10:1	785 PLN
ER16	Korpus, redukcja 16:1	890 PLN
ER64	Korpus, redukcja 64:1	1 000 PLN

FPB-Y	Główka, wymiana wiertel przyciskiem, wiertła CA	540 PLN
NAC-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, wiertła CA	278 PLN
BB-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, łożyska kulkowe, wiertła CA	448 PLN
NBBW-Y	Główka, wymiana wiertel na łapkę, łożyska kulkowe, wiertła CA	495 PLN
NM-Y	Mała główka, wiertła CA, wymiana wiertel na łapkę	360 PLN
FFB-Y	Główka, wymiana wiertel przyciskiem, wiertła FG	444 PLN
NRS2-Y	Główka, wiertła CA, wymiana wiertel przyciskiem	380 PLN
AR-Y(S)	Główka na gumki i szczotki nakręcane	200 PLN
AR-Y(K)	Główka na gumki naciągane	185 PLN
EVA-Y	Główka na narzędzia typu EVA, ruch pionowy	410 PLN
MP-Y	Do endodoncji, wymiana wiertel przyciskiem	440 PLN
MPA-Y	Do endodoncji, z podłączeniem do endometru	970 PLN
MPAS-Y	Do endodoncji, wymiana wiertel przyciskiem	950 PLN
TEQ-Y	Do endodoncji, ruch obrotowy 80 stopni, na narzędzia maszynowe	440 PLN
TEP-Y	Do endodoncji, ruch obrotowy 60 stopni, na narzędzia ręczne	370 PLN
NPB-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, wymiana wiertel przyciskiem	890 PLN
ARS-PTL	Główka na mikrosilnik Phatelus z podświetlaniem, typu „prophy”	570 PLN



Mikrosilniki elektryczne

NLX plus kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z funkcją ENDO, komplet z Multipadem Bezszcotkowy, wewn. chłodzenie, 100-40.000 obr./min., 4.0 Nm, światło LED, do wbudowania do unitu, w zestawie Multipad, zasilacz i rękaw	9 790 PLN
NLX nano kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny, komplet z Multipadem Bezszcotkowy, wewn. chłodzenie, 1 000-40.000 obr./min., 4.0 Nm, światło LED, do wbudowania do unitu, w zestawie Multipad, zasilacz i rękaw	9 390 PLN
NBX LED iMD kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet Wewn. chłodzenie, 1.000-40.000 obr./min., do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	5 430 PLN
NBX N kpl.	Tytanowy mikrosilnik elektryczny bez podświetlania, komplet Wewn. chłodzenie, 1.000-40.000 obr./min., do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	4 740 PLN
M40 XS kpl.	Mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, komplet Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest, do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	5 050 PLN
M40 XS	Mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest	2 950 PLN
M40N XS kpl.	Mikrosilnik elektryczny bez podświetlania, komplet Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest, do wbudowania do unitu, z zasilaczem i rękawem	4 420 PLN
M40N XS	Mikrosilnik elektryczny bez podświetlania Wewn. chłodzenie, 60-40.000 obr./min., złącze Midwest	2 150 PLN
MultiPad	Urządzenie sterujące do mikrosilników NLX i NBX	2 620 PLN



Mikrosilniki pneumatyczne

Ti-Max X205 LED	Mikrosilnik pneumatyczny z podświetlaniem LED Korpus tytanowy, powłoka DURACOAT, obrót 360°, 32.000 LUX, wewn. chłodzenie, max. 25.000 obr./min.	3 150 PLN
DynaLED M205LG M4	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED 25.000 LUX, max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Midwest	4 380 PLN
DynaLED M205LG B2	Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem oświetlenia LED 25.000 LUX, max. 25.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie, na złącze Borden	4 380 PLN
S-Max M-205-M4	Mikrosilnik pneumatyczny Max. 22.000 obr./min., wewnętrzne chłodzenie	1 470 PLN
FX 205m M4	Mikrosilnik pneumatyczny Korpus ze stali nierdzewnej, zewnętrzne chłodzenie, max. 22.000 obr./min.	1 150 PLN



Systemy do higieny

nowości!

VARIOS COMBI PRO2	Skaler Varios i piaskarka Prophy Mate w jednym - urządzenie wolnostojące	23 000 PLN
Perio Set do VCP2	Moduł piaskarki Perio Mate do Varios Combi Pro2	4 000 PLN
iCart Prophy2	Wózek do Varios Combi Pro2	5 300 PLN
VARIOS COMBI PRO	Skaler Varios i piaskarka Prophy Mate w jednym - urządzenie wolnostojące	17 800 PLN
Perio Set do VCP	Moduł piaskarki Perio Mate do Varios Combi Pro	3 190 PLN
iCart Prophy	Wózek do Varios Combi Pro	5 860 PLN



Skalery piezoelektryczne

VARIOS 170	Skaler piezzo. do wbudowania do unitu, 11W	3 100 PLN
VARIOS 170 LUX	Skaler piezzo. do wbudowania do unitu z poświetlaniem LED, 11W	4 430 PLN
VARIOS 370	Skaler piezzo. wolnostojący, 11W	4 160 PLN
VARIOS 570 LUX	Skaler piezzo. wolnostojący, z podświetlaniem LED, 11W	5 830 PLN
VARIOS 970	Skaler piezzo. wolnostojący, 11W	7 770 PLN
VARIOS 970 LUX	Skaler piezzo. wolnostojący, z podświetlaniem LED, 11W	9 000 PLN
E11	Uchwyt do pilników endo E11 (1 szt.)	448 PLN
E7D, E8D	Końcówka do endodoncji z nasypem diamentowym E7D lub E8D (1 szt.)	340 PLN
G25	Końcówka do zdejmowania koron G25 (1 szt.)	250 PLN
G1, G2, G3, G4, G6	Końcówka do skallingu G1, G2, G3, G4 lub G6 (1 szt.)	245 PLN
P10, P20	Końcówka do perio P10 lub P20 (1 szt.)	390 PLN
# 15, 20, 25, 30, 35	Pilniki kanałowe # 15, 20, 25, 30 lub 35 (6 szt.)	85 PLN
G22	Końcówka do kondensacji G22 (1 szt.)	247 PLN
Tip Cap	Kapturek do końcówki G22 (10 szt.)	206 PLN


Skalery pneumatyczne

Ti-Max S970 L	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę NSK	3 840 PLN
Ti-Max S970	Tytanowy skaler pneumatyczny, na szybkozłączkę NSK	3 040 PLN
Ti-Max S970 KL / SL	Tytanowy skaler pneumatyczny ze światłem, na szybkozłączkę KaVo / Sirona	4 150 PLN
AS 2000 B2/B3/M4	Skaler pneumatyczny, na złącze Borden lub Midwest	1 340 PLN



Piaskarki

Prophy Mate NEO PTL-P	Piaskarka na szybkozłączkę PTL-CL (NSK) (kolor szary)	3 520 PLN
Prophy Mate NEO KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	3 730 PLN
Prophy Mate NEO M4-P / B2-P	Piaskarka na rękaw Midwest lub Borden (kolor szary)	3 300 PLN
Perio Mate PTL-P	Piaskarka do zabiegów perio na szybkozłączkę PTL-CL (NSK)	4 110 PLN
Perio Mate KV/SR/WH/BA-P	Piaskarka na szybkozłączkę (kolor szary) Do wyboru modele na szybkozłączki firm: BienAir, W&H, KaVo, Sirona	4 320 PLN
Perio Mate M4-P	Piaskarka do zabiegów perio na rękaw Midwest	3 730 PLN
Flash pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, perlisy, 100 saszetek x 15g.	875 PLN
Flash pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, perlisy, 4 butelki x 300g.	432 PLN
Soft pearl	Proszek do piaskarki Prophy-Mate, delikatny, 4 butelki x 250g.	515 PLN
Perio Mate Powder	Proszek do piaskarki Perio-Mate, 2 butelki x 160g.	300 PLN
Perio Tip	Plastikowa końcówka dyszy do piaskarki Perio-Mate, 1 op./4szt.	37 PLN



Aparaty do endodoncji oraz endometry

Endo-Mate TC2 MP	Bezprzewodowy aparat do endodoncji	5 070 PLN
Endo-Mate TC2 MPA	Bezprzewodowy aparat do endodoncji z podłączeniem do endometru	5 490 PLN
Endo-Mate DT2 MP	Przewodowy aparat do endodoncji	4 640 PLN
iPex II	Cyfrowy endometr	3 750 PLN
MP-F20R / F16R / F10R	Główka do Endo-Mate do pilników ręcznych do endodoncji, z przełożeniem	1 340 PLN
MPA-F20R / F16R	Główka do Endo-Mate do podłączenia do endometru, z przełożeniem	1 700 PLN
MPAS-F20R / F16R	Główka do Endo-Mate do podłączenia do endometru, na przycisk	1 750 PLN
TEP-F, VM-F	Główka do Endo-Mate do pilników ręcznych	900 PLN
TEQ-F	Główka do Endo-Mate na wiertła CA do endodoncji	900 PLN
NAC-F4R	Główka do Endo-Mate na wiertła CA, na łapkę	834 PLN
TEQ-F4R	Główka do Endo-Mate na wiertła CA do endodoncji	1 120 PLN
EVA-F	Główka do Endo-Mate do pilników EVA	876 PLN
EX-ENDO	Endodontyczna kątnica na mikrosilnik, redukcja 128:1	2 030 PLN



Unit implantologiczny

Surgic PRO2 OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością bezprzewodową, z podświetlaniem	18 000 PLN
Surgic PRO2 NON-OPTIC	Unit implantologiczny z łącznością bezprzewodową, bez podświetlania	13 200 PLN
Surgic PRO+ OPT-D	Unit implantologiczny, z podświetlaniem	20 000 PLN
Surgic PRO OPTIC	Unit implantologiczny, z podświetlaniem	17 500 PLN
Surgic PRO NON-OPTIC	Unit implantologiczny, bez podświetlania	12 800 PLN
iSD900	Bezprzewodowy wkrętak do implantów	6 770 PLN
OSSEO 100	Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów	9 000 PLN
OSSEO 100+	Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów z łącznością bezprzewodową	10 500 PLN
Ti-Max X DSG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, rozbieralna, ze światłem	4 320 PLN
Ti-Max X DSG20H	Tytanowa kątница chirurg. z redukcją 20:1, rozbieralna, sześciokątny chwytak	4 000 PLN
Ti-Max X SG20L	Tytanowa kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, ze światłem	4 230 PLN
Ti-Max X SG25L	Tytanowa kątница chirurgiczna, ze światłem	2 780 PLN
Ti-Max X SG93L	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, zewnętrzne chłodzenie, światło	4 230 PLN
Ti-Max X SG93	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, zewnętrzne chłodzenie	3 350 PLN
S-Max SG20	Kątница chirurgiczna z redukcją 20:1, stalowa, bez światła	2 940 PLN
Ti-Max Z-SG45L	Tytanowa kątница chirurgiczna, przełożenie 1:3, na wiertła FG, 45°, światło	4 480 PLN
Ti-Max X-SG65L	Tytanowa prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, na wiertła HP i CA, światło	3 470 PLN
SGM-ER20I	Kątница chirurgiczna do implantów z redukcją 20:1, zewn. chłodzenie, z kluczykiem	2 290 PLN
SGM-I	Główka, zewnętrzne chłodzenie, z kluczykiem	680 PLN
ER16I / ER20I	Korpus z redukcją 16:1 lub 20:1	1 650 PLN
SGS ES	Prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, skręcany chwytak	1 710 PLN
SGA ES	Kątowa prostnica chirurgiczna, przełożenie 1:1, skręcany chwytak	2 950 PLN
SGA E2S	Kątowa prostnica chirurgiczna, przyspieszająca 1:2, skręcany chwytak	3 950 PLN
iCart DUO	Wózek na komplet Surgic+VarioSurg	6 080 PLN



Ultradźwiękowy unit chirurgiczny

VarioSurg4 LED	Ultradźwiękowy unit chirurgiczny z łącznością bezprzewodową, z podświetlaniem	25 500 PLN
VarioSurg3 LED	Ultradźwiękowy unit chirurgiczny, z podświetlaniem	25 900 PLN
SG1, SG2R, SG2L, SG3, SG4, SG5	Końcówka do VarioSurg	810 PLN
SG9, SG10, SG11	Końcówka do VarioSurg	590 PLN
SG6D, SG7D	Końcówka do VarioSurg z nasypem diamentowym	590 PLN



Urządzenia do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji końcówek

iCARE+ C2	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	30 500 PLN
iCARE+ C3	Urządzenie do czyszczenia, smarowania i dezynfekcji, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	30 500 PLN
iCARE C2	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (2 x kątnica, 2 x turbina)	9 300 PLN
iCARE C3	Urządzenie do czyszczenia i smarowania końcówek, 4 gniazda (3 x kątnica, 1 x turbina)	9 800 PLN
Olej do Care3 / iCare / iCare+	Oleje do urządzenia Care3 / iCare / iCare+, 1l.	463 PLN
Filtr do iCare / iCare+	Filtry do urządzenia iCare / iCare+, 12 szt.	112 PLN
ACL600 / ACD600	Płyny czyszczące do urządzenia iCare+, 0,5l.	145 PLN

Olej do smarowania końcówek

PANA-SPRAY 500	Olej w aerozolu do smarowania końcówek NSK, 500 ml	139 PLN
-----------------------	--	----------------



Turbiny protetyczne

PRESTO AQUA II LUX	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min., z chłodzeniem wodnym	8 550 PLN
PRESTO AQUA II	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min., z chłodzeniem wodnym	6 300 PLN
PRESTO II	Turbina protetyczna, 320.00 obr./min.	3 100 PLN



Mikrosilniki protetyczne

ULTIMATE XL-GT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja stolikowa	6 880 PLN
ULTIMATE XL-KT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja kolanowa	6 880 PLN
ULTIMATE XL-DT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja wieża	6 880 PLN
ULTIMATE XL-FT	Mikrosilnik protetyczny, 260 W, 50.000 obr./min. - wersja podłogowa	6 880 PLN
VOLVERE i7	Mikrosilnik protetyczny, 35.000 obr./min., z prostnicą	4 400 PLN
VOLVERE i7 typ E	Mikrosilnik protetyczny, 35.000 obr./min., z prostnicą na złącze typu E	4 800 PLN

Części zamienne - wkłady

SX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii M 500, M 800	1 120 PLN
SX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii M 600, M 900	1 120 PLN
TI-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii A 600	1 120 PLN
TI-TU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii A 700	1 120 PLN
TIZ-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii Z 800	1 120 PLN
TIZ-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii Z 900	1 120 PLN
TIX-MU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 500	1 120 PLN
TIX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 600	1 120 PLN
TIX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii X 700	1 120 PLN
PAX2-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX 2	795 PLN
PAX-SU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX-SU	795 PLN
PAX-TU03	Wkład (cartridge) do turbin PANA MAX-TU	795 PLN
SX-PU03	Wkład (cartridge) do turbin podserii PICO	1 120 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic M25 / X25 / X12 / X15 / X25	395 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic M25 (nowy typ) / nano15LS / nano25LS / Z10 / Z25	395 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic FX25 / FX15	395 PLN
FPB-03	Wkład (cartridge) do główki FPB / kątnic Ti 25	395 PLN
X95/M95 Cartridge	Wkład (cartridge) do kątnic M95 / X95	927 PLN
Z95 Cartridge	Wkład (cartridge) do kątnic Z95 / nano95LS z pokrywką	1 130 PLN
TI95-03	Wkład (cartridge) do kątnic Ti 95 skośny / prosty	940 PLN
NPB-03	Wkład (cartridge) do kątnic NPB-E, NPB-PTL, IS-25	373 PLN
NAC-03	Wkład (cartridge) do kątnic NAC-E	171 PLN
	Wkład (cartridge) do kątnic chirurgicznych SG20 / X-SG20L / X-DSG20L / nanoSG20LS	770 PLN
Z45-03	Wkład (cartridge) do kątnic Z45	1 090 PLN

Części zamienne - wężyki

Wężyk do kątnicy EX - do zewnętrznego chłodzenia	52 PLN
Wężyk do kątnicy FX - do zewnętrznego chłodzenia	52 PLN
Wężyki jednorazowe do unitu Surgic, 5 szt.	280 PLN
Wężyk wielorazowego użytku do unitu Surgic, do 20 sterylizowań	181 PLN

Części zamienne - pozostałe

SX-SU04	Pokrywka do turbin podserii M 600	170 PLN
TI-TU04	Pokrywka do turbin podserii A 700	170 PLN
TIZ-SU04	Pokrywka do turbin podserii Z 900	203 PLN
TIX-MU04 / -SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin podserii X 500 / X 600 / X 700	197 PLN
PAX2-SU04	Pokrywka do turbin PANA-MAX2	135 PLN
PAX-SU04 / -TU04	Pokrywka do turbin PANA-MAX SU / TU	170 PLN
SX-PU04	Pokrywka do turbin podserii pico	135 PLN
	Pokrywka do kątnic M25 / M15 / X25 / FPB / nano25LS / nano15LS / Z10L / Z25L / FX25	170 PLN
	Pokrywka do kątnic M95 / X95	170 PLN
	Pokrywka do kątnic Z95 (nowy typ)	299 PLN
	Pokrywka do kątnic chirurgicznych SG20 / X-SG20 / nanoSG20LS	224 PLN
	Chwytnak wiertła do kątnic NPB i główek NPB-PTL	181 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic M95 / X95	650 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic M25 / X25	385 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic nano95LS / Z85 / Z95	849 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic NPB i NAC	144 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic Ti 25	287 PLN
	Wałek transmisyjny do kątnic chirurgicznych X-SG20L / nanoSG20LS	656 PLN
	Końcówka dyszy piaskarki Prophy-Mate NEO (60° lub 80°)	429 PLN
	Szczotki do mikrosilnika elektrycznego Ti-Max	146 PLN
	Zacisk wiertła do prostnicy EX	33 PLN
	Zacisk freza do prostnicy UHR50 mikrosilnika protetycznego	187 PLN
PTL-L Bulb	Żarówka halogenowa do szybkozłączki ze światłem	175 PLN
TM Bulb	Żarówka halogenowa do mikrosilnika elektrycznego ze światłem	175 PLN
	Dioda LED do szybkozłączki ze światłem	295 PLN
	Układ elektroniczny diody LED do szybkozłączki ze światłem	400 PLN



Stomatologia mobilna

VIVA ace

Mobilny unit stomatologiczny

40 000 PLN

Zestaw zawiera: jednostka sterująca, mikrosilnik NLX plus ze światłem LED, skaler Varios 170 lux, wbudowany kompresor, wydajny ślinociąg, sterownik nożny

DENTALONE

Mobilny unit stomatologiczny

44 500 PLN

Zestaw zawiera: mikroprocesor sterujący, panel z wyświetlaczem LCD, mikrosilnik NLX nano ze światłem LED, skaler Varios 170 lux, wbudowany kompresor, wydajny ślinociąg, sterownik nożny

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.